

Xerox® Phaser® 3052
и Xerox® WorkCentre™ 3215

Letter / A4
Принтер и
мултифункционално
устройство



Принтер Xerox® Phaser® 3052 и мултифункционално устройство Xerox® WorkCentre™ 3215

Работете по-здраво и по-разумно.



Принтер Xerox® Phaser® 3052 и мултифункционално устройство Xerox® WorkCentre™ 3215

Не просто производителност. Ультракомпактният принтер Phaser 3052 и мултифункционалното устройство WorkCentre 3215 осигуряват бързия печат, тоталната надеждност и удобствата на компактността, съществено важни за днешните индивидуални потребители и малки екипи.

Вашият офис е светът.

- **Най-подходящият размер.** Проектирани за ограничени пространства, принтерът и мултифункционалното устройство освен това работят тихо и притежават вградена свързаност към безжични мрежи – за още по-гъвкава работа в офиса.
- **Wi-Fi Direct.** Мобилните телефони, таблети и лаптоп компютри вече могат да осъществяват защитена връзка директно с принтера или мултифункционалното устройство, даже когато нямате безжична мрежа.
- **Пестете време.** Благодарение на значителния капацитет (250 листа) презареждането на хартия ще се налага по-рядко, а 40-листовото автоматично подаващо устройство означава по-малко изчакване.
- **Постоянна свързаност.** И двете устройства са готови за работа в мрежа, включително чрез Ethernet, Wi-Fi и USB, което позволява лесно да свържете както един потребител, така и целия Ви работен екип.
- **По-добра мобилност.** Разпечатвайте документи от Apple iPhone или iPad чрез вградената поддръжка на Apple® AirPrint™.

По-добър начин на работа.

- **Оптимизиран офис.** Управлявайте офис дейностите си ефективно и безпроблемно с помощта на WorkCentre 3215, съчетаващ в едно компактно устройство функции за печат, копиране, сканиране, факс и имейл.
- **Спестете повече от просто пари.** С режимите Пестене на енергия и Икономия на тонер, както и с драйвера за печат Earth Smart, можете да пестите електроенергия и консумативи.
- **Услуги и поддръжка на Xerox.** Можете да разчитате на изключителното качество, надеждност и производителност на Xerox, и на стандартната двугодишна гаранция.

Висока производителност.

- **Бързо свършена работа.** С достигащата 27 стр./мин скорост на печат и извеждане на първа страница само за 8,5 секунди ще можете бързо да вършите работата си и да се фокусирате върху бизнеса.
- **Впечатляващи резултати.** Благодарение на 600 MHz процесор и стандартни 256 MB памет, Phaser 3052 и WorkCentre 3215 изпълняват даже най-комплексните задания за печат бързо и прецизно.
- **Край на принудителните престои.** Надеждната работа позволява лесно да се справяте с големи обеми за печат и да работите безпроблемно независимо от натоварването.
- **Печат с превъзходно качество.** Функцията за повишено качество на изображенията при разделителна способност 4800 x 600 dpi осигурява висококачествени професионални документи с изключително качество на печат, характеризиращо се с отчетлив текст и ясна графика.



Phaser 3052. Печат.

Ново ниво от възможности. Xerox® WorkCentre™ 3215 увеличава още повече ефективността на работните потоци в офиса, добавяйки към впечатляващите функционални възможности на Xerox® Phaser® 3052 копиране, сканиране, имейл и факс.

Най-забележителното за WorkCentre 3215:

- Компактният, тих и лек WorkCentre 3215 идеално подхожда за тесните и натоварени офис пространства.
- Стабилна производителност в съчетание с лесно използване. Предният потребителски панел с интуитивни бутони и двуредов течнокристален дисплей улеснява бързото намиране на най-често използваните функции.
- Спестете време при копиране и сканиране на многостранични документи чрез 40-листовото автоматично подаващо устройство.
- Функцията за цветно и черно-бяло сканиране бързо преобразува хартиените документи в електронни файлове, които можете да съхраните в мрежов ресурс, папка на работния плот или да ги вкарате в дадено приложение.
- Функцията за сканиране към имейл позволява направо от предния панел да изпращате документите до получатели на електронна поща. Не е нужно да ходите от устройство до компютъра и обратно.
- Богатите копирни функции включват намаляване/увеличаване, автоматично потискане на фона, 3-степенно затъмняване, колиране, копиране на лични документи и копиране на няколко страници на един лист.



WorkCentre 3215. Копиране. Печат. Сканиране. Факс. Електронна поща.

Phaser 3052 – фактите накратко


- Печатайте до 27 стр./мин letter / 26 стр./мин A4
- Вградена Wi-Fi свързаност
- 600 x 600 dpi; 4800 x 600 dpi повишено качество
- Мощен 600 MHz процесор
- Бързо извеждане на първа страница (най-бързо за 8,5 секунди)

ШхДхВ:

368 x 335 x 213 mm

Тегло:

7,4 kg



WorkCentre 3215 – фактите накратко

- Печатайте и копирайте със скорост до 27 стр./мин letter / 26 стр./мин A4
- Вградена Wi-Fi свързаност
- Печатайте с 600 x 600 dpi; 4800 x 600 dpi повишено качество
- Мощен 600 MHz процесор
- Бързо извеждане на първа страница (най-бързо за 8,5 секунди)
- Сканирайте с разделителна способност до 600 x 600 dpi, черно-бяло или цветно

ШхДхВ:

401 x 363 x 365 mm

Тегло:

11,2 kg

Xerox® Phaser® 3052 / Xerox® WorkCentre™ 3215

Технически характеристики	Phaser 3052NI	WorkCentre 3215NI
Скорост	До 27 стр./мин Letter / 26 стр./мин A4	
Работно натоварване ¹	До 30 000 стр./месец	
Процесор / памет	600 MHz / 256 MB	
Възможности за свързване	10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, високоскоростен USB 2.0	
Печат и копиране Разделителна способност	600 x 600 dpi (до 4800 x 600 в режим на високо качество)	Печат: 600 x 600 dpi (до 4800 x 600 в режим на високо качество); Копиране: До 600 x 600 dpi (до 1200 x 1200 dpi в режим на високо качество)
Време за извеждане на първа страница	най-бързо за 8,5 секунди	Печат: Най-бързо за 8,5 секунди; Копиране: най-бързо за 10 секунди
Езици за описание на страница	Емулации на PCL® 5e и 6	Емулация на PCL® 5e и 6, емулация на PostScript® 3™
Функции за печат	Режим на икономия на тонер, Печат на брошури, Печат на постери, Пропускане на празни страници, Печат на няколко страници на лист, Мащабиране, Намаляване/увеличаване, Мащабиране до размера на листа, Водни знаци, Наслагване, Страници с нестандартни размери, Последователност на разпечатването, Рязкост на контурите, Регулиране на яркостта, Регулиране на контраста, Избор на хартия по атрибут, Earth Smart настройки на драйвера, Драйвери с двупосочна комуникация, Проследяване на задания, Запазване и възстановяване на настройките на драйвера	
Мобилен печат	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	
Сканиране Функции	няма	Сканиране през TWAIN/WIA, Сканиране към PC, Сканиране към WSD, Сканиране към имейл, Разделителна способност до 600 x 600 dpi (до 1200 x 1200 при повишено качество), Цветно, Черно-бяло, 8-битова сива скала, PDF/JPEG/TIFF
Факс Функции за Walk-Up (обикновен) факс ²	няма	Компресия MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Автоматичен отговор, Автоматично повторно набиране, Автоматично намаляване, Масово разпращане, Изпращане на цветни факсове, Филтър срещу спам факсове, Специални тонове на звънене, Адресна книга за факс, Препращане на факсове към факс, Защитено получаване на факсове, Получаване на препратени към компютър факсове
Функции за LAN факс	Масово разпращане, Адресна книга за факс	
Сигурност Стандартно	Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X автентификация, WPA2 Personal, IPv4 и IPv6 филтриране, Филтриране по MAC адрес, SNMPv3, Деактивиране на USB порт	Мрежова автентификация (Kerberos/SMB/LDAP), Secure LDAP, SMTP през SSL/TLS, WPA2 Enterprise, Автентификация при сканиране към имейл
Подаване на хартия Стандартно	Главна тава: До 250 листа; нестандартни размери: От 76 x 127 mm до 216 x 356 mm; Слот за ръчно подаване: 1 лист; нестандартни размери: От 76 x 127 mm до 216 x 356 mm	Автоматично подаващо устройство (ADF): 40 листа; нестандартни размери: От 148 x 148 mm до 216 x 356 mm; Главна тава: до 250 листа; нестандартни размери: От 76 x 127 mm до 216 x 356 mm; Слот за ръчно подаване: 1 лист; нестандартни размери: От 76 x 127 mm до 216 x 356 mm
Изход на хартията	150 листа	120 листа
Автоматичен двустранен печат	Ръчен	
Гаранция	Две години гаранция	

¹ Максимално очаквано месечно натоварване (за отделен месец). Не се очаква да се поддържа редовно; ² Необходима е аналогова телефонна линия

Управление на устройството

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Известяване по имейл, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

Драйвери за печат

Microsoft® Windows® 8 (32-/64-битов), 7 (32-/64-битов), Vista (32-/64-битов), 2000, XP (32-/64-битов), 2003 Server (32-/64-битов), 2008 Server (32-/64-битов), 2008R2 (64-битов); Mac OS® 10.5-10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5,1-7,1 (PowerPC)

Шрифтове

136 PostScript шрифта; 111 PCL шрифта

Работа с носители

Автоматично подаващо устройство:

От 60 до 105 г/м²

Главна тава: От 60 до 163 г/м²

Слот за ръчно подаване: От 60 до 220 г/м²

Видове носители

Обикновена, Дебела, Тънка, Пликове, Етикети, Картон, Хартия от памучни влакна, Цветна, С предварителен печат, Рециклирана, Копирна, Архивна, Прозрачно фолио

Работна среда

Температура: От 10° до 32°C; Влажност: От 20% до 80%; Звуково налягане: Печат: 50 dB(A); Автоматично листоподаващо устройство (ADF): 53 dB(A), В режим на готовност: под 30 dB(A); Време за заграване (от енергоспестяващ режим): Само за 14 секунди, FPOT (извеждане на първа страница) от енергоспестяващ режим: най-бързо за 14 секунди

Електрически данни

Електрозахранване: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 5,5A или 220-240 VAC, 50/60 Hz, 3,2A; Непрекъснат печат: 417 W; В готовност (режим на изчакване): 46 W; Енергоспестяващ (спящ) режим: 2,0 W

Размери (Ш x Д x В)

Phaser 3052: 368 x 335 x 213 mm

Тегло: 7,4 kg

WorkCentre 3215: 401 x 363 x 365 mm

Тегло: 11,2 kg

Сертификации

Сертификация по 60950-1/CSA 60950-1-07, 2-ро издание, FDA/CDRH – лазерен продукт от клас 1, FCC част 15, клас B, Canada ICES-003, клас B, знак CE, Директива за нисковолтови системи 2006/95/EC, EN 60950-1, 2-ро издание, EN 60825-1 – лазерен продукт от клас 1, Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/EU, EN 55022, клас B, EN 55024, Директива за намаляване на опасните вещества (RoHS) 2011/65/EU, Директива за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) 2012/19/EU, отговаря на изискванията на Citrix, NOM, EAC (GOST), знак GS, Green World Alliance, WHQL, Apple AirPrint, Mediatech

Съдържание на опаковката

- Принтер Phaser 3052 или мултифункционално устройство WorkCentre 3215
- Тонер касета (капацитет 1 500 страници*)
- Касета с барабан (капацитет 10 000 страници**)
- Софтуер (Nuance Paperport и Image Retriever, ABBYY FineReader Professional само с WorkCentre 3215)
- Захранващ кабел и USB кабел
- Кабел за факс (WorkCentre 3215)

Консумативи

Тонер касета: 3 000 страници*	106R02778
Опаковка с две тонер касети: 2 x 3 000 страници*	106R02782
Касета с барабан: 10 000 страници**	101R00474

* Средностатистически стандартни страници. Декларирана производителност в съответствие с ISO/IEC 19752. Капацитетът варира в зависимост от изображението, процента на покритие на страницата и режима на печат.

** Приблизителен брой страници. Декларирана производителност при страници letter/A4 с грамаж 75 г/м². Капацитетът варира в зависимост от вида на носителя, размера, грамажа, ориентацията и характера/модела на експлоатация.

За допълнителна информация посетете сайта ни на адрес: www.xerox.com/office.

©2014 Xerox Corporation. Всички права запазени. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® and WorkCentre са търговски марки на Xerox Corporation в САЩ и/или други държави. Като партньор на ENERGY STAR®, Xerox Corporation удостоверява, че този продукт отговаря на указанията на ENERGY STAR за енергийна ефективност. ENERGY STAR и знакът на ENERGY STAR са регистрирани марки в САЩ.
6/14 BR10684 305BR-013A

