

Стилни, пестящи пространство многофункционални устройства, които предлагат бързи и висококачествени резултати и бутони за бърз достъп до функциите

i-SENSYS
MF211

i-SENSYS
MF212w

you can



Многофункционално устройство с възможност за работа в мрежа и сензорен контролен панел за натоварени малки офиси

Бързо и ефективно монохромно лазерно многофункционално устройство, предлагащо функции за печат, копиране и сканиране в едно удобно и компактно устройство. Лесна работа благодарение на подвижния контролен панел и бутоните за бърз достъп.

Основни характеристики

- Лазерно многофункционално устройство за монохромен печат на достъпна цена за дома и малкия офис с функции за печат, копиране и сканиране
- Без чакане с технологията за бързо отпечатване на първа страница на Canon плюс скорост на печат 23ppm
- Лесна работа с подвижен контролен панел
- Ефективно сканиране и копиране с бутони за бърз достъп
- Улавяне на всички детайли в оригинала с цветно сканиране с 9600 x 9600 dpi
- Благодарение на тихия режим е намален шумът по време на работа
- Спестете време и пари с водеща на пазара енергийна ефективност
- Стилна и пестяща пространство конструкция, която се вписва във всеки интериор
- Wi-Fi и Ethernet: лесно споделяне на функции и лесен печат чрез компютри, смартфони и таблети (изисква Wi-Fi връзка)
- Поддръжка на печат чрез Apple AirPrint™ и индустриалния стандарт Mopria (изисква Wi-Fi връзка)

Какво включва комплектът?

Основен модул, стартова касета, захранващ кабел, кабел за телефонна линия, поставка за телефонна слушалка, ръководство за основни функции, гаранционна карта, CD-ROM с потребителски софтуер

Размери (Ш x Д x В)

390 mm x 371 mm x 312 mm

Поддържани операционни системи

Windows Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®XP, Windows®Vista, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003
Mac OS X 10.5.8 или по-нова версия
Linux OS се поддържа чрез Linux Driver v3.00 или по-нова версия



ПЕЧАТ



КОПИРАНЕ



ФАКС



СКАНИРАНЕ



Wi-Fi*

Canon

Спецификации за MF211



- 1 Плосък скенер
- 2 Тава за 250 листа
- 3 Касета 737

Тип машина Достъпни функции	лазерно многофункционално устройство за монохромнен печат, копиране и сканиране
ПРИНТЕР Скорост на печат Метод на печат Качество на печат Разделителна способност на печат Време за отпечатване на първа страница Езици на принтера Бели полета при печат Режим за пестене на тонер	до 23 ppm (A4) монохромнен лазерен печат до 1200 x 1200 dpi с функция "Подобряване на изображенията" 600 x 600 dpi 6 с или по-малко UFR II LT 5 mm отгоре, отдолу, отляво и отдясно (формати, различни от плик) 10 mm - отгоре, отдолу, отляво и отдясно (плик) Да
КОПИРНА МАШИНА Скорост на копиране Време за извеждане на първо копие (FCOT) Разделителна способност при копиране Режими на копиране Брой копия Намаляване/увеличаване Режим за пестене на тонер Други функции	до 23 ppm (A4) приблиз. 9,0 или по-малко (A4) до 600 x 600 dpi текст, текст/фото, текст/фото+, фото до 99 копия 25-400% през стъпка от 1% Да сортиране в паметта, 2 в 1, 4 в 1, копиране на лична карта
СКЕНЕР Разделителна способност на сканиране Дълбочина на цвета при сканиране Нива на сивото Съвместимост Макс. ширина на сканиране	Цвятен Оптична: до 600 x 600 dpi Подобрена: до 9600 x 9600 dpi 24-bit 256 нива TWAIN, WIA 216 mm
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ Тип на скенера Зареждане на хартия (стандартно) Изход за хартия Типове печатни носители Формат на печатните носители Грамажи на хартията	плосък тава за 250 листа 100 листа обикновена хартия, дебела хартия, рециклирана хартия, прозрачно фолио, етикети, пликосе тава: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard, AFLS Пликосе: COM10, Monarch, C5, DL, Потребителски формати: мин. 76,2 x 210 mm до макс. 216 x 356 mm Многофункционална тави: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard, AFLS Пликосе: COM10, Monarch, C5, DL, Потребителски формати (мин. 76,2 x 127 mm до макс. 216 x 356 mm) тава: от 60 до 163 g/m ² Многофункционална тави: 60 до 163 g/m ²

ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР Тип интерфейс Съвместимост с операционни системи Софтуер и управление на принтера	USB 2.0 Hi-speed Windows®8.1 Windows®8 Windows®7 Windows®XP Windows®Vista Mac OS X 10.5.8 или по-нова версия Linux ^{1,2} драйвер за принтер, драйвер за скенер, MF Toolbox, Presto! PageManager, Toner Status Tool
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Натоварване Памет Контролен панел Размери с тави (Ш x Д x В) Пространство за инсталиране (Ш x Д x В) Тегло Работна среда Захранване Консумирана мощност Нива на шум	макс. 8000 стр./месец 128 MB 5-редов черно-бял LCD 390 mm x 441 mm x 312 mm 390 mm x 490 mm x 622 mm приблиз. 10,1 Kg температура: от 10 до 30°C (от 50 до 86°F) Влажност: от 20 до 80% RH (без конденз) AC 220 до 240V : 50/60Hz макс.: приблиз. по-малко от 1270 W Активност: приблиз. по-малко от 500 W Режим на готовност: Приблиз. 3,2 W Режим на покой: приблиз. 1,6 W ⁶ Типична консумация на електроенергия (TEC): 0,7 kWh/седмица (MF211) Типична консумация на електроенергия (TEC): 0,8 kWh/седмица (MF212w) звуково налягане ³ : Активност: 50 dB (Тих режим: 45 dB) Готовност: безшумно Ниво на звукова мощност ³ : Активност: 6,5 B (Тих режим: 6,1 B) Готовност: 43 dB или по-малко
КОНСУМАТИВИ Касети	касета 737 (2400 страници ^{4,5})
Забележка 1) Само версия за уеб разпространение 2) Само версия за уеб разпространение, дата на пускане на пазара април 2015 г. 3) Тествано в съответствие с ISO7779 и декларирано според ISO9296. 4) Доставка със със стартова касета за 1700 страници 5) Според ISO/IEC 19752 6) Режим на покой: 2 W в Wi-Fi режим (MF212w)	
Стандартна декларация Всички спецификации подлежат на промяна без предупреждение.	



Canon Inc.
canon.com
Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian Edition
© Canon Europa N.V., 2014



Допълнителни спецификации за MF212w

ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР Тип интерфейс Съвместимост с операционни системи	USB 2.0 Hi-speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11b/g/n Windows®8.1 Windows®8 Windows®7 Windows®XP Windows®Vista Windows® Server 2012 R2 ¹ Windows® Server 2012 ¹ Windows® Server 2008 R2 ¹ Windows® Server 2008 ¹ Windows® Server 2003 ¹ Mac OS X 10.5.8 или по-нова версия Linux ^{2,3}
Софтуер и принтер управление	потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), драйвер за принтер, драйвер за скенер, MF Toolbox, Presto! PageManager, SSID Tool, Toner Status Tool
Забелжка ¹ Мрежово сканиране не се поддържа ² Само версия за уеб разпространение ³ Само версия за уеб разпространение, дата на пускане на пазара април 2015 г. ⁴ Режим на покой: 2 w в Wi-Fi режим ⁵ Тествано в съответствие с ISO7779 и декларирано според ISO9296. ⁶ Доставка се със стартова касета за 1700 страници ⁷ Според ISO/IEC 19752	
Стандартна декларация Всички спецификации подлежат на промяна без предупреждение.	